

熊本県菊陽町

町長 吉本孝寿



熊本県菊池郡菊陽町久保田二八〇〇
電話(〇九六)二三二二二二(一一代)

菊陽町町議会議員

議長 上田茂政



〒八六九一〇六〇〇
菊池郡菊陽町久保田二七二二
TEL(〇九六)二三二二〇四六八
FAX(〇九六)二七三二一八四六七
携帯〇九〇一三〇七二一九三一六



熊本県菊陽町

土木部 下水道課

課長 丸山 直樹

〒869-1192
熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 2800
TEL.096-232-2164 FAX.096-232-5612
E-mail:maruyama-na@town.kikuyo.lg.jp



菊陽町役場
土木部 下水道課 業務係

係長 中西 主税

〒869-1192
熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 2800

TEL : 096-232-2164 (直通) FAX : 096-232-5612
E-mail : nakanishi@town.kikuyo.lg.jp



熊本県 菊陽町役場

土木部 下水道課 工務係

係長 三船 潤 治

〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 2800
TEL : 096-232-2164
FAX : 096-232-5612
Email : mifune@town.kikuyo.lg.jp



菊陽町議会事務局

局長 山川 真喜子

yamakawa makiko



〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番

TEL 096-232-4919 FAX 096-232-2120

E-mail:yamakawa-ma@town.kikuyo.lg.jp



熊本県 菊陽町役場
土木部 建設課

建設係長 出田 稔

Ideta Minoru

〒869-1192
熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 2800
E-mail: ideta@town.kikuyo.lg.jp
TEL:096-232-2115 FAX:096-232-3614

菊陽町の浸水対策(雨水調整池)

行政視察資料

熊本県菊池郡菊陽町久保田 2800
熊本県 菊陽町 土木部下水道課

●雨水整備事業の概要について

- 1 全体計画区域 589ha(市街化区域)
- 2 整備済み面積 405ha(整備率 69%)
- 3 整備延長 36km
- 4 排水区 16 排水区

5 雨水調整池(下水道事業計画区域内) 7 箇所

排水区の名称	面積 (ha)	貯留施設の名称	貯留能力 (m ³)	放流先の河川	確率降雨
花立第1排水区	17				
花立第2排水区	16				
花立第3排水区	13				
玄番道筋排水区	20				
八久保排水区	23				
菊陽第1排水区	27				
菊陽第2排水区	53	宮ノ上雨水調整池	14,900	一級河川白川	1/5 年※
菊陽第3排水区	8				
菊陽第4排水区	83	久保第1 雨水調整池 久保第2 雨水調整池	19,900 7,200	一級河川白川 一級河川白川	1/5 年※ 1/5 年※
菊陽第5排水区	77	石坂雨水調整池	17,000	一級河川白川	1/5 年
三里木排水区	56	北沖野雨水調整池	36,500	二級河川堀川	1/5 年
上津久礼排水区	32				
下津久礼排水区	33				
南上原排水区	4	南上原雨水調整池	8,300	一級河川白川	1/5 年
武蔵ヶ丘排水区	26				
武蔵ヶ丘東排水区	100	武蔵ヶ丘東雨水調整池	39,100	二級河川堀川	1/50 年

5712/10

県


・確率降雨欄の※印の池は、公園等の隣接公共用地を利用し、確率年以上の貯留量を確保している。

6 雨水調整池(下水道事業区域外 工業団地開発により譲渡) 2 箇所

場所	流域面積 (ha)	貯留能力 (m ³)	放流先の河川	摘要
セミコンテクノパーク調整池	96	121,000	日向川	1/50 年
原水工業団地調整池	31	28,930	日向川	S28 年実績降雨 (1/50 年以上)

雨水調整池の構造について(久保第1雨水調整池)

全 景



オリフィス(放流部)拡大



宮ノ上調整池箇所図

里木排水区

水区域 56.0ha
 計画区域 56.0ha

晴天時



雨天時



菊陽杉並木公園さんさん

富士フィルム九州㈱

久保第1
雨水調整池

菊陽第3雨水

陽第4排水区

水区域 83.0ha
 業計画区域 83.0ha

久保第2
雨水調整池

下津久
排水区
事業計画

